

CATALOGUE

PORTAILS, PORTILLONS & CLÔTURES EN ALUMINIUM

 Prēfalu®



FABRICATION
FRANÇAISE

Sommaire

LES CONTEMPORAINS

Vision pleine horizontale	18
Vision ajourée horizontale	22
Vision ajourée verticale	28
Vision semi-ajourée	31

LES DÉCORATIFS

Comment composer votre portail décoratif ?	32
Les tôles perforées et découpes laser	36
Les modèles uniques	41
Les tôles personnalisées	43
La décoration Alunox	45
La décoration Alunox tons naturels	48

LES CLASSIQUES

Vision pleine	54
Vision ajourée	60
Vision semi-ajourée	62
L'aluminium effet fer forgé	64

LES CLÔTURES

La clôture sur-mesure	70
La clôture Clothor - prête à poser	72

LES COULEURS

76

Le portail fait partie intégrante de la décoration extérieure de votre maison et en assure la sécurité.

La société Préfalu fabrique des portails, portillons et clôtures en tout aluminium de qualité depuis 2002. Dédiés aux maisons contemporaines ou plus traditionnelles, tous les portails proposés sont en aluminium extrudé et thermolaqué. Ils offrent un choix important de couleurs et peuvent être motorisés.

La pose du portail s'effectue par un professionnel sélectionné par Préfalu et garantit la durabilité de l'installation.



DES PRODUITS

GARANTIS 20 ANS

Depuis sa création, Préfalu s'attache à proposer à ses clients, des portails, portillons et clôtures en aluminium de qualité et fabriqués avec le plus grand soin. **C'est pour cette raison que nos produits sont garantis 20 ans sur tous les produits laqués et fabriqués.**

Une usine de fabrication

100% FRANÇAISE



FABRICATION
FRANÇAISE

Laurie

Nicolas

DES EXPERTS

Cyril

Laurent

À VOTRE SERVICE

Enzo

Emmanuel

David

Sylvain

Laurent

Dan

Thomas

Arsène

Mélanie

Arnaud

Quentin

Fabrice

France

Jérémy

Guy

Karine

Khaled

Johnathan

Michel

Mhamed

Guillaume

Olivier

Louis

Catherine



Une fabrication à taille humaine

UNE GAMME DE PLUS DE

400 MODÈLES

Visions pleines, ajourées, semi-ajourées, portails battants ou coulissants, portails motorisés, portails à motifs personnalisés...



Un bureau d'étude intégré

Prèfalu dispose d'un bureau d'étude intégré qui nous permet de proposer à nos clients, des portails, ou des ensembles portails et clôtures 100% personnalisés. Nous sommes en mesure de vous apporter rapidement des solutions techniques ou esthétiques adaptées à votre projet.



LES ATOUTS DE L'ALUMINIUM

L'aluminium est un matériau de qualité durable et solide qui s'adapte particulièrement aux projets d'aménagement extérieurs pour des portails, portillons ou clôtures. Tous nos produits sont certifiés et sous les labels Qualimarine et Qualicoat.

Les bonnes raisons d'opter pour un portail en aluminium :

- Solidité
- Choix de couleurs
- Durabilité
- Indéformable et insensible à l'eau
- Entretien réduit au minimum
- Recyclé à 95 % et recyclable à l'infini

UN SAVOIR-FAIRE CERTIFIÉ DEPUIS 2002

L'outil de production dispose des technologies de pointe pour assurer une fabrication sur mesure alliant qualité technique et esthétique.

Grâce au savoir-faire de son équipe, Préfalu conçoit, découpe, assemble la matière aluminium. Tous nos portails font l'objet, avant l'emballage, d'un contrôle qualité éprouvé. La pose est confiée à des installateurs professionnels.

Nos portails en aluminium bénéficient de plusieurs labels qui attestent de la qualité de notre fabrication.

Adaptables à différents systèmes d'automatisation, ils offrent : confort d'utilisation, sécurité et simplicité de mise en oeuvre.



LE MARQUAGE CE

En vigueur depuis mai 2005 cette norme oblige le fabricant et l'installateur à respecter un certain nombre de critères de performances, de résistance et de sécurité, que le portail soit manuel ou motorisé. Les tests pour la certification sont réalisés par le CSTB, organisme indépendant habilité à délivrer cette norme CE.

Le marquage ce garantit :

- Une plus grande transparence en termes de sécurité et de fiabilité des produits
- Une meilleure facilité de pose des produits (automatismes + portails) certifiés par le fabricant
- Une garantie de durabilité des produits grâce à des visites contrôlées.



BIEN CHOISIR SA CLASSE DE COULEUR POUR PLUS DE DURABILITÉ

Lorsque vous choisissez votre portail, vous avez accès à plusieurs couleurs et finitions. Chaque couleur est associée à une classe de couleurs appelées « Classe 1 » ou « Classe 2 ». En fonction de la teinte choisie, la durabilité sera différente. **Pour une durabilité maximale, nous vous conseillons d'adopter les teintes de Classe 2.**

COMPARATIF DES LAQUAGES PAR POWDRES POLYESTERS APRÈS 600 HEURES D'EXPOSITION AU TEST QUVB*

Qualicoat Classe 1

- Durabilité standard
- Perte de brillance 82 % par rapport à la valeur initiale
- Teinte fortement altérée, blanchiment très important
- Delta E : 6,2 (écart de colorimétrie)

Qualicoat Classe 2

- Haute durabilité
- Perte de brillance 30 % par rapport à la valeur initiale
- Teinte quasi inchangée, écart invisible à plus de 3 m
- Delta E : < 1 soit 0,74 (écart de colorimétrie)




52 % DE PERTE DE BRILLANCE EN MOINS !


*Test QUVB 313 (norme 4892-3). L'enceinte de vieillissement accéléré reproduit artificiellement le spectre solaire complet. Elle simule, en quelques heures ou semaines, les détériorations et les dommages provoqués par l'irradiation solaire et les intempéries en extérieur sur plusieurs années.

COMMENT CHOISIR ?

1 / De quel type d'ouverture avez-vous besoin ?




Battant




Coulissant


2 / Quel degré d'intimité attendez-vous ?



Vision ajourée



Vision semi-ajourée



Vision pleine

3 / Quel type de remplissage souhaitez-vous ?



Lames Pleines
(3 tailles au choix :
85 mm, 171 mm, 256 mm)*



Lames Ajourées
(2 tailles au choix :
84 mm et 168 mm)*




Lames Brise-vent
(94 mm)*


* Dimensions pour les lames de la gamme Séduction




4 / Quel style de portails préférez-vous ?




Contemporain
(voir p. 18)



Décoratif avec tôles
personnalisées
(voir p. 32)




Classique
(voir p. 54)



Aluminium effet
fer forgé
(voir p. 64)

5 / Quelles options vous intéressent ?



Portail motorisé




Intégration
boîte aux lettres




Intégration du numéro
adresse

6 / Souhaitez-vous apporter un complément à votre portail ?



Clôture



Portillon

NOS GAMMES

de profils aluminium sur nos portails & portillons

10

11

Les portails et portillons Préfalu sont disponibles en 2 gammes

LA GAMME SÉDUCTION

LA PLUS VENDUE

Portail et portillon



- 1 Embout moulé
- 2 Montant 100 x 66
- 3 Lame 85 x 20
- 4 Traverse 100 x 50
- 5 Remplissage bas plein droit

LA GAMME ATTRACTION

IDÉALE POUR LES PETITS BUDGETS

Portail et portillon



- 1 Montant 81 x 53
- 2 Lame 84 x 14
- 3 Traverse 70 x 46
- 4 Remplissage bas plein droit

	SÉDUCTION	ATTRACTION
Nb portails battants	143	76
Transformé coulissant	139	Non
Nb portails coulissants	66	38
Nb décors Alunox	16	16
Dimension montant	100 x 66	81 x 53
Dimension traverse	100 x 50	70 x 46
Lames standard 84 mm		Epaisseur 14 mm
Lames standard 85 mm	Epaisseur 20 mm	
Lames larges LL 171 mm	Epaisseur 20 mm	Epaisseur 14 mm
Lames extra larges XL 256 x 32 mm	Epaisseur 32 mm	Non
Lames extra larges 3L 256 x 20 mm	Epaisseur 20 mm	Epaisseur 14 mm
Lames ajourées AJ 84 mm	Epaisseur 20 mm	Epaisseur 14 mm
Lames ajourées larges AJL	Epaisseur 20 mm	Epaisseur 14 mm
Lames brise-vent BV 94 mm	Epaisseur 16 mm	Non
Nb tôles perforées	7	7
Tôles découpe laser mono tôle	5 + Sur demande	5 + Sur demande
Tôles découpe laser tri tôle	8 + Sur demande	Non
Sabot	Inox en option	Inox en option
Rail coulissant	Inox/acier	Inox/acier
Garantie assemblage	20 ans	20 ans
Garantie laquage	20 ans	20 ans
Nb couleurs standard délai court	3	3
Nb couleurs standard	29	29
Montage pivot montage paumelles	Oui	Oui
Montage applique arrière pose C à 180°	Oui	Oui
Relève de pente	Option 15 % maxi	Option 15 % maxi
Alignement clôture	Oui	Oui
Dimensions maxi battant	5000 x 2200	4000 x 1800
Dimensions maxi portillon	2000 x 2200	2000 x 1800
Dimensions maxi coulissant	6000 x 2000	4500 x 1800
Dimensions maxi coulissant autoportant	4300 x 2000	Non
Dimensions maxi transformé coulissant	4500 x 2000	Non
Bicoloration sans plus-value	Oui	Oui
Laquage ral hors standard (Akzonobel) plus-value	+20%	+20%
Laquage ton bois NCDO en option	+40%	Non

LA MOTORISATION

Les solutions Préfalu pour motoriser son portail

12



GARANTIE
MOTEURS
36
MOIS

Portail battant

Vous souhaitez équiper votre portail d'un système de motorisation ?
Il est tout à fait possible de rénover ou d'équiper son nouveau portail battant d'un système de motorisation afin de gagner en confort au quotidien. Préfalu propose à ses clients d'intégrer à ses portails, les moteurs de la marque Somfy qui assurent aux systèmes d'installations une qualité reconnue depuis plusieurs décennies. Ces moteurs sont compatibles avec différents terminaux de pilotages ; télécommande, système à clé ou pilotage direct sur le téléphone, il existe plusieurs solutions qui s'adaptent à votre style de vie.



Portail coulissant

Un portail coulissant ayant souvent de grandes longueurs, Préfalu propose à ses clients d'y intégrer les moteurs de la marque Somfy qui assurent aux systèmes d'installations une qualité reconnue depuis plusieurs décennies. Ces moteurs sont compatibles avec différents terminaux de pilotages ; télécommande, système à clé ou pilotage direct sur le téléphone, il existe plusieurs solutions qui s'adaptent à votre style de vie.



SOLUTIONS
DISPONIBLES EN
**NEUF &
RÉNO**

Moteur avec fin de course magnétique
JUSQU'À 8 M ET 500 KG

- Haute résistance aux conditions climatiques (gel et neige)
- S'adapte à tous types de portails coulissants
- Solution discrète avec la possibilité d'intégrer un cache crémaillère
- Fiabilité éprouvée : moteur testé sur 55 000 ouvertures et fermetures



Performant

**ELIXO®
3S M IO**

SOLUTIONS
DISPONIBLES EN
**NEUF &
RÉNO**

Rapide

**AXOVIA®
3S IO**



Moteur à bras
JUSQU'À 2 M ET 200 KG PAR VANTAIL

- Ouverture en 10 secondes à 90°.
- Personnalisation avancée de l'installation : éclairage extérieur, temporisation...

Polyvalent

**AXOVIA®
MULTIPRO 3S IO**



Moteur à bras
JUSQU'À 2.5 M ET 300 KG PAR VANTAIL*
* avec bras standard

- S'adapte à toutes les configurations : ouverture extérieure, intérieure, sur pente, espace réduit ou grand angle.
- Déverrouillage possible de l'extérieur par boîtier à clé.

LA GAMME PLATINIUM

Pour portails battants



14

Lorsque vous commandez votre portail battant ou coulissant neuf auprès de votre professionnel Préfalu, vous pouvez décider d'opter pour un portail de la gamme Platinum. **Dans ce cas, votre produit sera automatiquement équipé d'un moteur 100% invisible et intégré dans les montants du portail.** Cette solution haut de gamme est également portée par les moteurs de la marque Somfy qui assurent aux systèmes d'installations une qualité reconnue depuis plusieurs décennies.

ATOUTS ESTHÉTIQUES PLATINIUM

100 % DISCRET

Pas de moteur et bras apparents.

100 % MALIN

Réduction de l'encombrement global du portail. Pose possible sans écoinçon, en ouverture extérieure.

100 % DESIGN

Tous les accessoires de fermeture et verrouillage sont invisibles. Ils sont intégrés dans le montant du portail pour une meilleure esthétique.

ATOUTS CONFORT PLATINIUM

100 % CONFIANCE

Garantie 20 ans sur la fabrication*.
Entretien réduit.
Garantie 5 ans sur la motorisation.

100 % ACCESSIBLE

Déverrouillage facile par le haut du montant en cas de panne ou de coupure électrique

100 % SÉCURE

Votre habitation est mieux protégée des malveillances extérieures.

* garantie 20 ans sur le portail fabriqué et laqué

ATOUTS TECHNIQUES PLATINIUM

100 % ZEN

Moteur directement intégré dans le portail. Il n'y a donc aucun entretien à réaliser sur le moteur.

100 % CAMÉLÉON

S'adapte à tous types de configurations de pose.

100 % PRATIQUE

Ouverture et fermeture automatique par télécommande ou application smartphone.

GARANTIE MOTEUR
5 ANS

Véritable
tenon-mortaise



- 1 Moteur intégré
- 2 Montant 157 x 125
- 3 Détail du moteur dans le montant du portail



AIATA

Gamme Platinum
Noir 9005 G

	PLATINIUM
Nb portails battants	85
Transformé coulissant	Non
Nb portails coulissants	Non
Nb décors Alunox	16
Dimension montant	157 x 125
Dimension traverse	100 x 50
Lames standard 85 mm	Epaisseur 20 mm
Lames larges LL 171 mm	Epaisseur 20 mm
Lames extra larges XL 256 x 32 mm	Epaisseur 32 mm
Lames extra larges 3L 256 x 20 mm	Epaisseur 20 mm
Lames ajourées AJ 84 mm	Epaisseur 20 mm
Lames ajourées larges AJL	Epaisseur 20 mm
Lames brise-vent BV 94 mm	Epaisseur 16 mm
Nb tôles perforées	7
Tôles découpe laser mono tôle	5 + Sur demande
Tôles découpe laser tri tôle	8 + Sur demande
Sabot	Inox
Rail coulissant	Non
Garantie assemblage	20 ans
Garantie laquage	20 ans
Nb couleurs standard délai court	3
Nb couleurs standard	29
Montage pivot montage paumelles	Paumelles non
Montage applique arrière pose C à 180°	Oui
Relève de pente	Option 10° maxi
Alignement clôture	Oui
Dimensions maxi battant	5000 x 2200
Dimensions maxi portillon	2000 x 2200
Dimensions maxi coulissant	Non
Dimensions maxi coulissant autoportant	Non
Dimensions maxi transformé coulissant	Non
Bicoloration sans plus-value	Oui
Laquage ral hors standard (Akzonobel) plus-value	+20%
Laquage ton bois CD11G en option	+40%




KATLA

Gamme Platinum avec
décorations Alunox modèle
Ligne
Couleur : Gris 7016 G

Un seul moteur pour tous les types d'installation

Nos moteurs s'adaptent à toutes les configurations de portail battant, même les plus atypiques, avec ouverture extérieure, ouverture asymétrique, ouverture à 180°, sans écoinçon, levée sur pente.



Les portails & portillons

CONTEMPORAINS



BESSAT

Portail battant
motorisé
Lames larges
ajourées avec traverse
intermédiaire
Couleur : Gris sablé
(G290)



SOUFRIERE

Portail coulissant
motorisé
Lames larges ajourées
168 mm
Occultation à 90 %
Couleur : 8019 G

Vision pleine horizontale



Occultation
100 %



Lames
standard
85 mm



Lames
larges
171 mm





Lames
extra-larges
256 mm



ARAGATS LL



Portail coulissant
Lames Larges 171 mm
Occultation à 100 %
Couleur : 7016 G



Disponible en
battant




Disponible en
portillon



Disponible en
clôture assortie
sur mesure.

OPHITE LL


Portail coulissant 
Lames Larges 171 mm
Occultation à 100 %
Couleur : Gris sablé
(G290)



ARAGATS LL



Portail coulissant
motorisé, Décoration
Alunox intégrées,
modèle rond plein
Couleur : 9005 G



Toutes les couleurs disponibles en pages 76-77





BELLEDONE

Portail battant motorisé
Lames extra larges 256 mm
Couleur : 9007 G



Disponible en version battant motorisée

DOLE

Portail battant
Lames larges pleines 171 mm
Couleur : 2800 (G280)



Disponible en coulissant



Disponible en portillon



Disponible en clôture assortie sur mesure.




BELLEDONE

Portail battant motorisé
Lames extra larges 256 mm
Couleur : 7016 G



Disponible en portillon



Disponible en clôture assortie sur mesure.



Disponible en version battant motorisée



PILAT

Portail battant motorisé
lames composées : lames larges 171 mm + lames XL 256 mm
Couleur : 100% personnalisée RAL 4009



Disponible en portillon



Disponible en clôture assortie sur mesure.



Disponible en version battant motorisée

FRISSEL


Portail coulissant
Lames extra larges 256 mm
Couleur : 9010 S



Disponible en battant



Disponible en portillon



Disponible en clôture assortie sur mesure.



BREVENT

Portail battant motorisé
Lames standard 85 mm
Couleur : 7016 G



Disponible en coulissant



Disponible en portillon



Disponible en clôture assortie sur mesure.



Vision ajourée horizontale



Occultation
90 %



Lames
ajourées
84 mm



Lames
larges ajourées
168 mm



Lames
brise-vent
94 mm



SOUFRIERE

Portail coulissant
motorisé
Lames larges ajourées
168 mm
Occultation à 90 %
Couleur : 8019 G



Toutes les couleurs
disponibles en pages 76-77



SOUFRIERE

Portail coulissant
Lames larges ajourées 168 mm
Occultation à 90 %
Couleur : 7040 G



Disponible en
battant



Disponible en
portillon



Disponible en
clôture assortie
sur mesure.






Disponible en coulissant



Disponible en clôture assortie sur mesure.



Disponible en coulissant



Disponible en clôture assortie sur mesure.



^ **BESSAT**

Portail battant motorisé
Lames larges ajourées avec traverse intermédiaire
Couleur : Gris sablé (G290)

v **SOUFRIERE**

Portail battant motorisé
Lames larges ajourées 168 mm
Occultation 90 %
Couleur : 7040 S



Disponible en coulissant



Disponible en clôture assortie sur mesure.



SOUFRIERE ^

Portail coulissant motorisé
Lames larges ajourées 168 mm
Occultation 90 %
Couleur : RAL 5023 G




⏪ **MAUD**

Portail battant motorisé
Lames composées :
lames larges 171 mm
lames brise-vent 94 mm
Couleur : Gris sablé (G290)



Disponible en
coulissant



Disponible en
clôture assortie sur
mesure.



Lame spéciale
brise-vent



Disponible en
version battant
motorisée



**LAMES
BRISE-
VENT**

Occultation
pleine avec
lames
biseautées,
le choix idéal
pour les zones
fortement
ventées



⏩ **MARY**

Portail coulissant motorisé
Lames brise-vent 94 mm
Couleur : 8011 G



Disponible en
battant



Disponible en
clôture assortie sur
mesure.




Lame spéciale
brise-vent

⏩ **CARLIT**

Portail battant
Lames brise-vent
94 mm
Couleur : 9010 S




Disponible en
coulissant



Disponible en
clôture assortie sur
mesure.



Lame spéciale
brise-vent



⏩ **MARY BV**

Portail coulissant motorisé
Lames brise-vent 94 mm
Couleur : 7016 G



Vision ajourée verticale



Occultation
90 %




Lames
ajourées
84 mm



Lames
larges ajourées
168 mm

BRAZEAU

Portail battant
Vision ajourée verticale
Lames larges ajourées
168 mm
Couleur : Gris Sablé
G290



Disponible en
coulissant



Disponible en
portillon



Disponible en
clôture assortie
sur mesure.



Disponible en
version battant
motorisée



BRAZEAU

Portail battant
Vision ajourée verticale
Lames larges ajourées
168 mm
Couleur : 9010 B



Toutes les couleurs
disponibles en pages 76-77





> **VENTRON**

Portail coulissant motorisé
Vision semi-ajourée
Lames composées :
Lames larges pleines
horizontales 171 mm
Lames standard ajourées
verticales 84 mm
Couleur : Gris 7016 G



Disponible en
battant



Disponible en
portillon



Disponible en
clôture assortie
sur mesure.



< **ZAGROS**

Portail coulissant
Vision semi-ajourée
Lames composées : lames larges pleines
horizontales 171 mm, lames standard
ajourées horizontales 84 mm
Couleur : 9010 B



Disponible en
battant



Disponible en
portillon



Disponible en
clôture assortie
sur mesure.



Vision semi-ajourée

Occultation
90 %

Lames
ajourées
84 mm

Lames
larges ajourées
168 mm



DORON

Portail coulissant
Vision semi-ajourée. Lames composées :
lames standard pleines verticales
85 mm, lames standard ajourées
verticales 84 mm
Couleur : 9016 S



Disponible en
battant



Disponible en
portillon



Disponible en
clôture assortie
sur mesure.



PAMIR

Portail battant. Lames composées :
lames standard pleines 85 mm,
lames standard ajourées 84 mm
Couleur : 8019 G



Disponible en
portillon



Disponible en
clôture assortie
sur mesure.



STANO

Portail coulissant Vision semi-ajourée.
Lames composées : Lames standard
pleines horizontales 85 m, lames
standard ajourées verticales 84 mm
Couleur : 100% personnalisée RAL 6027



Disponible en
battant



Disponible en
portillon



Disponible en
clôture assortie
sur mesure.



Les portails & portillons

DÉCORATIFS

THERAI

Portail coulissant motorisé
Tôle perforée nuage carré
Couleur : 9010 S

**VANOISE**


Portail battant
Vision semi-ajourée
Lames standard horizontales 85 mm et tôle
laser modèle résille courbe en partie haute
Couleur : 7016 G

**TCHERSKY**


Portail battant
Vision semi-ajourée tôle nuage carré
Couleur : 7016 G




1 / Choisissez l'emplacement de votre tôle




Parties latérales




100 % tôle, double traverse intermédiaire



Traverse intermédiaire en biais - de bas en haut ou de haut en bas. Indisponible en lames larges




Partie centrale en trapèze bas




Parties centrales




Bas



Double traverse intermédiaire asymétrique. Indisponible en lames larges




Partie centrale en trapèze haut




Parties centrales horizontales




Haut




Double traverse intermédiaire asymétrique. Indisponible en lames larges



Partie centrale oblique



Haut et bas



100 % tôle, traverse intermédiaire

Légende

 Emplacement de la tôle

2 / Choisissez votre lame



Lames larges horizontales 171 ou 256 mm



Lames standard horizontales 85 mm



Lames standard verticales 85 mm

3 / Choisissez votre décor

Tôles perforées et personnalisées :
Voir p. 36 et 37



Résille courbe


TÔLES DÉCOUPE LASER

Simple Tôle



Triple Tôle

Superposition de 2 tôles découpées sur une tôle pleine centrale. Motifs en couleur possible. Modèle présenté : Lézard




Tôle intérieure découpée

Tôle centrale pleine

Tôle extérieure découpée

Voir nos modèles uniques et personnalisables pages 40-44




Bulles Fleur & cœur Hibiscus Roseau Méli mélo rond Méli mélo carré Feuilles Lambing Galets Pluie Tresse



Résille courbe Résille Bambou Palmier Pissenlit Branche


TÔLES PERFORÉES



Perforation carrée Occultation 90 %

Perforation ronde Occultation 86 %

Perforation gaufrée ajourée



Perforation nuage carré Occultation 79 %

Perforation nuage rond Occultation 71 %

Perforation gaufrée pleine

TÔLE PLEINE



Tous les motifs sont disponibles en clôture assortie sur mesure.

MODÈLES RÉALISABLES EN TRIPLE TÔLE UNIQUEMENT




Lézard

Flamand rose



Soleil

Voilier



Lambing



THERAI 

Portail battant
Remplissage tôle nuage carré
Couleur : 9016 S



Disponible en battant



Disponible en clôture assortie sur mesure.




Disponible en version battant motorisée



Compatible avec les modèles de tôles découpées laser



TCHERSKY

 Portail battant
Remplissage 2/3 bas lames larges, haut tôle perforée
Couleur : 9010 G



Disponible en coulissant



Disponible en clôture assortie sur mesure.



Disponible en version battant motorisée



Compatible avec les modèles de tôles découpées laser

Les tôles perforées

SECCHI

Portail battant
Remplissage lames standard verticales,
tôle centrale perforation carrée
Couleur : 9010 S



Disponible en coulissant




Disponible en clôture assortie sur mesure.



Compatible avec les modèles de tôles découpées laser



MANTI

 Portail battant
Remplissage tôle perforation carrée haute et basse, partie centrale tôle découpée
Couleur : 7016 G





THIEL



Portail coulissant
Remplissage lames larges et tôle découpée « Résille »
Couleur : 7016 G



Disponible en battant



Disponible en clôture assortie sur mesure.



Disponible en version battant motorisée

Les modèles uniques

VANOISE



Portail battant
Remplissage tôle découpée « Résille courbe »
Couleur : 9010 B



Disponible en coulissant



Disponible en clôture assortie sur mesure.



Disponible en version battant motorisée



MARCY

Portail battant motorisé avec moteur à bras
Remplissage tôle découpée « Résille »
Couleur : 7016 G



Disponible en coulissant



Disponible en clôture assortie sur mesure.




Disponible en version battant motorisée

MAURIENNE



Portail coulissant
Remplissage tôle découpée « Résille courbe »
Couleur : 9005 G



Disponible en battant



Disponible en clôture assortie sur mesure.



Disponible en version battant motorisée



MAR

Portail battant
Remplissage lames larges,
profil central trapèze
remplissage triple tôle
personnalisée avec dessin
lézard
Couleur : bicoloration
9016 S ET 9005 G



Disponible en
coulissant



Disponible en
clôture assortie
sur mesure.



MACCHU

Portail coulissant
Remplissage central lames
larges 171 mm,
parties latérales
remplissage tôle découpée
(présentée avec motifs
méli-mélo carré)
Couleur : 7016 G



Disponible en
battant



Disponible en
clôture assortie
sur mesure.



PICCHU

Portail coulissant
motorisé
Lames larges pleines
horizontales 171 mm et
tôle perforée modèle
méli mélo rond
Couleur : 9016 S



Disponible en
battant



Disponible en
clôture assortie
sur mesure.



Les tôles personnalisées



COMBIN

Portail battant
Remplissage tôle découpée « pluie »
Couleur : 7016 G



LISPACH

Portail battant, remplissage lames
standard verticales, tôle découpée
de biais modèle « Soleil »
Couleur : 9010 B



Disponible en
coulissant



Disponible en
clôture assortie
sur mesure



Disponible en
version battant
motorisée

DAXUE

Portail battant, remplissage central lames
standard verticales, parties latérales remplissage
triple tôle avec dessin Flamand rose
Couleur : 7016 G




Disponible en
coulissant



Disponible en
clôture assortie
sur mesure.



Disponible en
version battant
motorisée



DÉCO 1

Décoration Alunox




DÉCO 2

Décoration Alunox



DÉCO 3

Décoration Alunox




DÉCO 4

Décoration Alunox



La décoration Alunox

Composez votre portail avec la décoration Alunox de votre choix
Modèle présenté : portail battant en lames larges Belledone



DÉCO LIGNE

Décoration Alunox



DÉCO CARRÉ 250 X 250

Décoration Alunox



DÉCO ARC

Décoration Alunox



DÉCO CARRÉ 100 X 100

Décoration Alunox



DÉCO ROND PLEIN

Décoration Alunox

Les nouvelles décorations Alunox

Composez votre portail avec la décoration Alunox de votre choix
Modèle présenté : portail coulissant lames XL 256 mm Frissel



Décoration Alunox **ACCESS 1**




Décoration Alunox **ACCESS 8**



Décoration Alunox **ACCESS 2**



Décoration Alunox **ACCESS 8 FAUX HUBLOT**




Décoration Alunox **ACCESS 3**



Décoration Alunox **ACCESS 9**



Décoration Alunox **ACCESS 4**




Décoration Alunox **ACCESS 11**



Décoration Alunox **ACCESS 5**




Décoration Alunox **ACCESS 12**



Décoration Alunox **ACCESS 6**



Décoration Alunox **ACCESS 13**



Décoration Alunox **ACCESS 7**



Décoration Alunox **ACCESS 14**



Base portail modèle Belledone



La décoration Alunox tons naturels



COMPOSEZ VOTRE PORTAIL

Modèle présenté :
portail battant lames
extra larges Frissel




Décor ton Pierre



Décor ton Bois wengé



Décor ton Bois chêne





Décoration Alunox **MODÈLE 2 STONE**



Décoration Alunox **MODÈLE 2 BOIS**



Décoration Alunox **MODÈLE 3 STONE**



Décoration Alunox **MODÈLE 3 BOIS**



Décoration Alunox **MODÈLE 4 STONE**



Décoration Alunox **MODÈLE 4 BOIS**



Décoration Alunox **MODÈLE ACCESS 8 STONE**



Les options

Hauteur des chiffres disponible en 50 ou 100 mm



Visiophone



Numérotation



Plaque 2 chiffres éclairage Led



Boîte aux lettres intégrée



Poignée bâton de maréchal

DÉCO LIGNE

Harmonisez la hauteur des inserts avec les lames de votre portail : 10, 20 ou 50 mm



Les portails & portillons

CLASSIQUES

PINDE

Portail battant forme droite
Vision semi-ajourée
Remplissage bas plein
Remplissage haut lames ajourées
Lames standard 85 mm
Couleur : 7040 G



Vision pleine



Occultation
100 %



Lames
standard verticales
ou horizontales
85 mm



Lames
fougères



Lames
brise-vent

TENDRE

Portail battant
forme droite
Vision pleine
verticale avec
traverse centrale
de renfort
Lames standard
85 mm
Couleur : 9016 S



Disponible en
coulissant



Disponible en
portillon



Disponible en
clôture assortie
sur mesure.



Disponible en
version battant
motorisée



Toutes les couleurs
disponibles en pages 76-77



TENDRE

Portail battant forme droite
Vision pleine verticale avec traverse centrale de renfort
Lames standard 85 mm
Couleur : 3004 G



Dans la même famille



CAROUX

Forme biais haut



AGOU

Forme incurvée



CANTAL

Forme biais bas



SCENERY

Forme chapeau
de gendarme



NIMBA

Forme arquée



CERVIERES

Forme chapeau
de gendarme inversé



Disponible en portillon



Disponible en clôture assortie sur mesure.



Disponible en version battant motorisée

Lames fougères avec traverse



ASPIRING

Portail battant forme chapeau de gendarme
Vision pleine verticale avec traverse centrale de renfort
Lames standard fougères 85 mm
Couleur : 100% personnalisée RAL 5001



SCENERY

Portail battant forme chapeau de gendarme
Vision pleine verticale avec traverse centrale de renfort
Lames standard 85 mm
Couleur : 9005 G



Lames standard avec ou sans traverse



Disponible en coulissant



Disponible en portillon



Disponible en clôture assortie sur mesure.



RWEMORI

Portail battant forme droite
Vision pleine verticale
Lames standard 85 mm
Couleur : 9010 B

Dans la même famille

AIGUAL

Forme droite



WEISSHORN

Forme arquée



HOHNECK

Forme biais haut



GASPARD

Forme incurvée



MEZENC

Forme biais bas



KEMBLA

Forme chapeau de gendarme inversé





Lames fougères avec traverse



ELMER

Portail battant forme arquée
 Vision pleine verticale
 avec traverse centrale de renfort
 Lames standard fougères 85 mm
 Couleur : 100% personnalisée RAL 2012



Disponible en coulissant



Disponible en portillon



Disponible en clôture assortie sur mesure.



Disponible en version battant motorisée

Dans la même famille

AVALOIRS

Forme droite



BALDY

Forme incurvée




ORO

Forme biais haut



JAYA

Forme chapeau de gendarme



PADRO

Forme biais bas



TASMAN

Forme chapeau de gendarme inversé



Lames standard avec traverse



Disponible en coulissant



Disponible en portillon



Disponible en clôture assortie sur mesure.




Disponible en version battant motorisée



SANCY

Portail battant forme droite
 Vision pleine horizontale
 avec traverse centrale de renfort
 Lames standard 85 mm
 Couleur : 7016 G



Vision ajourée



Occultation
30 %



Lames
standard
85 mm



MORVAN

Portail battant forme droite
Lames ajourées standard
85 mm
Couleur : 9016 S



Disponible en
coulissant



Disponible en
portillon




Disponible en
clôture assortie
sur mesure.



Disponible en
version battant
motorisée

Toutes les couleurs
disponibles en
pages 76-77



MORVAN

Portail battant forme droite
Lames ajourées standard 85 mm
Couleur : 5024 G

Dans la même famille



PIRIN

Forme biais haut



PUY

Forme incurvée



RILA

Forme biais bas



ECRINS

Forme chapeau
de gendarme



IDA

Forme arquée



JORASSES

Forme chapeau
de gendarme inversé

Vision semi-ajourée



Occultation
30 %



Lames
standard
85 mm

PINDE

Portail battant forme droite
Vision semi-ajourée
Remplissage bas plein
Remplissage haut lames ajourées
Lames standard 85 mm
Couleur : 7040 G



Disponible en
coulissant



Disponible en
portillon




Disponible en
clôture assortie
sur mesure.



Disponible en
version battant
motorisée

PINDE

Portail battant forme droite
Vision semi-ajourée
Remplissage bas plein
Remplissage haut lames ajourées
Lames standard 85 mm
Couleur : 6021 G



Toutes les couleurs
disponibles en pages 76-77

Dans la même famille



MATRA

Forme biais haut



ABAX

Forme incurvée



PARROT

Forme biais bas



NIRVANA

Forme chapeau
de gendarme



YAK

Forme arquée



MADAS

Forme chapeau de
gendarme inversé



L'alu effet fer forgé



Toutes les couleurs disponibles en pages 76-77

⌵ FIEF

Portail battant style fer forgé, forme arquée, remplissage plein

Présenté avec décorations en option :

fleurs de lys et rose des vents

Sur demande : couleur or en option sur le remplissage inférieur



⌶ ORIFLAMME

Portail battant style fer forgé, forme arquée, remplissage plein


Présenté avec décorations en option :

fleurs de lys et rose des vents


Sur demande : couleur or en option sur le remplissage inférieur



Les formes droites



Les formes chapeau de gendarme



DAGUE
Portail battant
Forme chapeau de gendarme, partie inférieure à double barreaudage




MENESTRELLE

Portail battant,
Forme chapeau de gendarme
Présenté avec décorations en option

Les formes arquées



Les formes chapeau de gendarme inversé



LARGE CHOIX DE FINITIONS ET OPTIONS



Les
CLÔTURES



Les clôtures sur-mesure



SUR-MESURE

Lames mixtes : larges 256 mm, 171 mm, 85 mm
Couleur personnalisée RAL 7039



Clôtures sur-mesure

Pleines



Décoratives personnalisées



Tôle découpe laser





CLOTHOR

Lames larges ajourées
Couleur personnalisée RAL 6019

Clôtures Clothor



PLEIN - 160 mm



**AJOURÉ
LAMES ÉTROITES - 84 mm**



**AJOURÉ
LAMES LARGES - 160 mm**



AJOURÉ MIXTE - 160 ET 84 mm



BRISE-VENT - 125 mm



CLOTHOR

Couleur G2800



CLOTHOR

Lames étroites
ajourées
Couleur : 8019 S



CLOTHOR

Lames mixtes ajourées
Couleur personnalisée RAL 7040 G



CLOTHOR

Lames pleines 160 mm
Couleur : 7016 G




**GARANTIE
20 ANS**
SUR LE PORTAIL
FABRIQUÉ ET
LAQUÉ




Brillantes


Satinées



1015 B / Classe 1*




9010 S / Classe 1*




9016 S / Classe 1*




7040 S / Classe 1*




7016 S / Classe 1*




9010 B / Classe 1*




8019 S / Classe 1*




MARRON D'INDE S / Classe 1*



8011 S / Classe 1*




7006 S / Classe 1*




5024 S / Classe 1*


Granitées




3004 G / Classe 2*




3005 G / Classe 2*




5024 G / Classe 2*



5003 G / Classe 2*




6021 G / Classe 2*




6005 G / Classe 2*




8011 G / Classe 2*




7006 G / Classe 2*




9007 G / Classe 2*




7040 G / Classe 2*



7016 G / Classe 2*




8019 G / Classe 2*




9005 G / Classe 2*


Metallics



GRIS SABLÉ (G290) / Classe 2*



7016GM (7016N) / Classe 2*



NOIR 2100 (N210) / Classe 2*




GRIS 2800 (G280) / Classe 2*



ROUGE MARS (MARS) / Classe 2*



RAL et bois




NCDO




LES CONTEMPORAINS P 16

Vision pleine horizontale


→
Disponible en
coulissant




ARAGATS LL
P 19 →
Correspondance
Attraction : Ophite LL




ARDENNAIS XL
Correspondance
Platinum : Marapi XL



BELLEDONE XL
P 20
Correspondance
Platinum : Katia XL




BREVENT
P 21 →
Correspondance
Attraction : Halite



DOLE LL
P 21 →
Correspondance
Attraction : Agate LL
Platinum : Pico LL



ESTEREL XL LL
Correspondance
Platinum : Dukono
XL LL




FRISSEL 3L
P 20 →
Correspondance
Attraction : Tracyte L




PILAT XL LL
P 21
Correspondance
Platinum : Stromboli
XL LL


Vision ajourée horizontale




BESSAT AJL
P 24 →
Correspondance
Attraction : Syenite AJL
Platinum : Dofen AJL




CARLIT BV
P 27
Correspondance
Platinum : Corvo BV



MARY BV
P 27 →




MAUD LL BV
P 26 →
Correspondance
Platinum : Olca LL BV




SOUFRIERE AJL
P 23, 24, 25 →
Correspondance
Attraction : Chert AJL

Vision ajourée verticale




BRAZEAU
P 28, 29 →
Correspondance
Attraction : Mola AJL
Platinum : Nevado AJL


Vision semi-ajourée




ALBORZ
→
Correspondance
Attraction : Anthracite




ALTAI
→
Correspondance
Attraction : Andesite




ATLAS
→
Correspondance
Attraction : Dolomies



DORON
P 31 →
Correspondance
Attraction : Sylvite




HAY LL
→
Correspondance
Attraction : Evaporite
LL



JAPET
→
Correspondance
Attraction : Apatite




KOUCH LL
→
Correspondance
Attraction : Saponite LL




OTWAY LL
→
Correspondance
Attraction : Bombe LL




PAMIR
P 31
Correspondance
Attraction : Sable



STANO
P 31 →



VENTRON LL
P 30 →
Correspondance
Attraction : Phonolite LL




ZAGROS LL
P 30 →
Correspondance
Attraction : Diatomite LL

LES DÉCORATIFS P 32


80

Disponible en coulissant


Les modèles uniques




MARCY
P 40 → **Correspondance**
Attraction : Amphibolite
Platinum : Masaya



MAURIENNE
P 41 → **Correspondance**
Attraction : Anhydrite
Platinum : Tolima




THIEL
P 40 → **Correspondance**
Attraction : Silcrete
Platinum : Salak




VANOISE
P 41 → **Correspondance**
Attraction : Limon
Platinum : Sotara


Les modèles personnalisables




FERES




LIER → **Correspondance**
Attraction : Tourbe




CEZA → **Correspondance**
Attraction : Ponce



CHANI **Correspondance**
Platinum : Kili




EVEREST **Correspondance**
Platinum : Piton




AMIC **Correspondance**
Platinum : Telica




FRELAND **Correspondance**
Attraction : Vivianite
Platinum : Methana




MENIL **Correspondance**
Attraction : Glauconite
Platinum : Asama



LISPACH
P 43 **Correspondance**
Platinum : Pacaya




SAVERNE **Correspondance**
Attraction : Tobernite
Platinum : Aso



LAUCH → **Correspondance**
Attraction : Monazite
Platinum : Ararat



RECTI →




HINDOU →




FALI LL →




IBERI →




TANET →



FATE LL → **Correspondance**
Attraction : Skarn LL



SECCHI
P 39 → **Correspondance**
Attraction : Shiste




GAKKEL → **Correspondance**
Attraction : Herderite




DRUNON LL →




RIFT BV →




KAST →




PERCHE LL → **Correspondance**
Attraction : Scorie LL



DAXUE
P 43 →




ELBERG → **Correspondance**
Attraction : Lazulite




MACCHU
P 42 →



SAIAN LL →




PICCHU
P 42 →




SHAN → **Correspondance**
Attraction : Rhyolite




ELI →




NILSEN →




OLAV →




ELI → **Correspondance**
Attraction : Arene



TIAN LL → **Correspondance**
Attraction : Mylonite LL




TIBESTI LL → **Correspondance**
Attraction : Dunite LL



MAOKE LL → **Correspondance**
Attraction : Felsite LL



MAR LL
P 42 →




BISMARCK → **Correspondance**
Attraction : Lignite




MANTI
P 39 →




TAURUS LL →




MANTI
P 39




THERAI
P 38 → **Correspondance**
Platinum : Opala




COMBIN
P 43 → **Correspondance**
Attraction : Quartz
Platinum : Poas




LAIR BV → **Correspondance**
Platinum : Masubi BV



TCHERSKY LL
P 38 → **Correspondance**
Platinum : Brava LL



TCHERSKY LL
P 38 → **Correspondance**
Platinum : Brava LL



LAIR BV → **Correspondance**
Platinum : Masubi BV




LAIR BV → **Correspondance**
Platinum : Masubi BV

81


→
Disponible en
coulissant

Vision pleine




TENDRE
P 54, 55

Correspondance
Attraction : Marne
Platinum : Etna




CAROUX
P 55

Correspondance
Attraction : Tuf
Platinum : Quirain




CANTAL
P 55

Correspondance
Attraction : Silex
Platinum : Shasta



NIMBA
P 55

Correspondance
Attraction : Ripha
Platinum : Okmok




AGOU
P 55

Correspondance
Attraction : Eus
Platinum : Lake




SCENERY
P 55, 57

Correspondance
Platinum : Loihi




CERVIERES
P 55

Correspondance
Platinum : Surt




SANCY
P 59

Correspondance
Attraction : Gneiss
Platinum : Aiata




AVALOIRS
P 58

Correspondance
Platinum : Furnas




ORO
P 58

Correspondance
Platinum : Erebus




PADRO
P 58

Correspondance
Platinum : Semeru




ELMER
P 58

Correspondance
Platinum : Nea




BALDY
P 58

Correspondance
Platinum : Fuji



JAYA
P 58

Correspondance
Platinum : Nila




TASMAN
P 58

Correspondance
Platinum : Toa




AIGOUAL
P 56

Correspondance
Platinum : Flores




HOHNECK
P 56

Correspondance
Platinum : Guagua




MEZENC
P 56

Correspondance
Platinum : Ubinas




WEISSHORN
P 56

Correspondance
Platinum : Nasu




GASPARD
P 56

Correspondance
Platinum : Moti



ASPIRING
P 56


Correspondance
Platinum : Halea



KEMBLA
P 56


Correspondance
Platinum : Nyos

Disponibles aussi en
lames horizontales




RWEMORI
P 57

Correspondance
Attraction : Rook



VENTOUX


Correspondance
Attraction : Jaspe



PILATUS


Correspondance
Attraction : Marbre

Vision ajourée




MORVAN
P 60

Correspondance
Attraction : Breche
Platinum : Hekla




PIRIN
P 61

Correspondance
Attraction : Bauxite
Platinum : Baker




RILA
P 61

Correspondance
Attraction : Cendre
Platinum : Hood




IDA
P 61

Correspondance
Attraction : Diorite
Platinum : Yasur



PUY
P 61

Correspondance
Attraction : Basalte
Platinum : Kameni




ECRINS
P 61

Correspondance
Attraction : Dolerite
Platinum : Taal




JORASSES
P 61

Correspondance
Attraction : Gravier
Platinum : Popa



ALPES

Correspondance
Attraction : Alios




JURA

Correspondance
Attraction : Aplite



VOSGES

Correspondance
Attraction : Argile



OURAL

Correspondance
Attraction : Arkose
Platinum : Lipari

→
Disponible en
coulissant

Vision semi-ajourée



PINDE
P 62 →
Correspondance
Attraction : Craie
Platinum : Gyalı



YAK
P 63
Correspondance
Attraction : Gabbro
Platinum : Rainier



MADAS
P 63
Correspondance
Attraction : Lite
Platinum : Uzon



VISO
→
Correspondance
Platinum : Milo



LURE
Correspondance
Platinum : Pimera



ROBYON
Correspondance
Platinum : Hiri



MATRA
P 63
Correspondance
Attraction : Dacite
Platinum : Batur



ABAX
P 63
Correspondance
Attraction : Cipolin
Platinum : Maui



CENTRAL
Correspondance
Platinum : Eiffel



TODI
Correspondance
Platinum : Julia



PARROT
P 63
Correspondance
Attraction : Gres
Platinum : Vulsini




NIRVANA
P 63
Correspondance
Attraction : Kimber
Platinum : Iriga



SASSO
Correspondance
Platinum : Vesuve



RACOUX
Correspondance
Platinum : Egon



GORON
→
Correspondance
Attraction : Cola
Platinum : Cos



ESPINHASO
Correspondance
Attraction : Kara
Platinum : Rabaul



DYCE
Correspondance
Attraction : Koram
Platinum : Yoeti




EIGER
→
Correspondance
Platinum : Gyalı 67 %



BUNGA
Correspondance
Platinum : Loa



COMTE
Correspondance
Platinum : Zao



ANETO
Correspondance
Platinum : Benbow
67 %



PELAT
Correspondance
Platinum : Benbow



OLYMPE
Correspondance
Platinum : Ambryn



CAPARAO
Correspondance
Attraction : Kunlun
Platinum : Bromo



HUGUES
Correspondance
Attraction : Dinar
Platinum : Ibu




TACUL
Correspondance
Platinum : Ambryn 67 %



UBAC
Correspondance
Platinum : Terceira




BROME
Correspondance
Platinum : Thor



ALBERT
Correspondance
Platinum : Pelé



AINOS
Correspondance
Platinum : Kelut



FOGHAS
Correspondance
Attraction : Pensa
Platinum : Vulcano



ALLAR
Correspondance
Attraction : Metal
Platinum : Usu



MEIJE
Correspondance
Platinum : Kelut 67 %



MOUNTAIN

→
Disponible en
coulissant



AYERS Correspondance
Platinum : Mauna



KENYA Correspondance
Platinum : Serva




PEAK Correspondance
Platinum : Toba



ROYAL Correspondance
Platinum : Kala




AROL Correspondance
Platinum : Apo




OETA Correspondance
Platinum : Teon



PELVOUX Correspondance
Platinum : Porak



KAZBEK Correspondance
Platinum : Misti 67 %



ELEN Correspondance
Platinum : Natib



TEIDE Correspondance
Platinum : Misti 40 %



MORPE Correspondance
Platinum : Pokdo



HIMALA Correspondance
Platinum : Abu



CAUCASE Correspondance
Platinum : Staffa



BOHEME Correspondance
Platinum : Adams



ALPILLES Correspondance
Platinum : Bouvet





RIF Correspondance
Platinum : Arenal



HOGGAR Correspondance
Platinum : Cheviot



GRANITE Correspondance
Platinum : Lya



PORTALS, PORTALS & PORTALS

PORTALS, PORTALS & PORTALS

PORTALS, PORTALS & PORTALS

PORTALS, PORTALS & PORTALS

PORTALS, PORTALS & PORTALS

PORTALS, PORTALS & PORTALS

PORTALS, PORTALS & PORTALS

PORTALS, PORTALS & PORTALS

PORTALS, PORTALS & PORTALS

PORTALS, PORTALS & PORTALS

PORTALS, PORTALS & PORTALS

PORTALS, PORTALS & PORTALS

PORTALS, PORTALS & PORTALS

PORTALS, PORTALS & PORTALS

PORTALS, PORTALS & PORTALS

PORTALS, PORTALS & PORTALS

PORTALS, PORTALS & PORTALS

PORTALS, PORTALS & PORTALS